

Wie setzen Sie heute Aussenwerbung um?
Unsere Ideen zu Befestigungen für Paneele,
Big-Prints, Kundenstopfern und Fahnen
finden Sie auf den folgenden Seiten. . .

*How do you realize outdoor advertising?
Our ideas how to present panels, large-format-prints,
A-boards and flags we will
show you on the next pages.*





**OUTDOOR &
FAHNEN**

**OUTDOOR &
FLAGS**



OUTDOOR & FAHNEN OUTDOOR & FLAGS

KAPITEL

CHAPTER

1	Präsentation Presentation	393
2	Paneelbefestigungen Panel fixings	395
3	Kundenstopper A-Boards	397
4	Leitsysteme Wayfinding	399
5	Fahnen Flags	405
6	Fassadenwerbung Big print	407

taymar infobox

Praktischer Info-Halter auch für den Außenbereich: in dieser transparenten Box finden von Visitenkarten bis hin zu A4-Prospekt und Broschüren jede menge Infos Platz. Der Clou: der Inhalt ist spritzwassergeschützt, so können Sie diese Prospekttasche für die Wand auch im Außenbereich verwenden.

Convenient brochure holder - also for outdoors: in this transparent box you can display any information starting from name cards up to a4 sized brochures. The chief attraction is that the contents are splash-proof stored, and therefore this infobox for walls can be used even outdoors.



infoglass & steel15

Ein hochwertiges Set bestehend aus zwei ESG-Gläsern mit Edelstahl-Haltern, Glas-Schutzringen und Montage-Material. Zur Verwendung als Sandwich System. Befestigung: Stecksystem mit Arretierung, manipulationssicher. Material: Edelstahl-Halter AISI304 mit Facettenschliff, temperiertes Sicherheitsglas 4mm und Kanten gefast. Wandabstand: 15mm.

Noble sandwich-system in stainless steel and glass. The high-class set contains two tempered glass panels with stainless steel spacers, glass protecting rings, screws and dowels. Mounting: plug-in-terlocksystem, tamper-proof. Material: stainless steel AISI304 with faceted surface finish, tempered glass 4mm and edges grinded 45°. Wall distance: 15mm.



information




WATER RESISTANT

Kein Eindringen von Wasser dank cleverem Design

The clever design protects the content from water

Geeignet für Einzelblatt oder für Prospekte, Klappe öffnen und einfach rausnehmen!

Suitable for flyers and brochures as well. Simply open the cover and take out the information.





Einladung zur Entnahme „please take one“ im Deckel

Friendly invitation for take away in the cover: "please take one"

code	pc/box	price/box
1 TYOD95 taymar infobox card holder 85x55mm	1	A
2 TYOD110 taymar infobox A6L	1	A
3 TYOD160 taymar infobox A5	1	A
4 TYOD230 taymar infobox A4	1	A

information



glas I glass	external size hxb	stärke thickness	nr. bohrungen no. holes	pc/box	price/box
5 SETIGA7*	set A7 (80x150mm)	4mm	2	1	A
6 SETIGA6	set A6 (135x150mm)	4mm	2	1	A
7 SETIG150	set 150x150mm	4mm	4	1	A
8 SETIGA4	set A4 (337x215mm)	4mm	4	1	A
9 SETIGA3*	set A3 (460x300mm)	4mm	4	1	A

* solange Vorrat reicht / while stock lasts

more sign fixings
in chapter 1

quickbase

Ihre Paneelbasis mit Klemmsystem für Info- und Werbetafeln oder dekorative Elemente im Innen- und Außenbereich. Für alle, die leichten Standfuß suchen, ist Quickbase die perfekte Wahl! Durch die schmale Optik des Metallprofils kommt Ihre Information bestens zur Geltung. Quickbase ist lieferbar mit 2mm Stärke für leichte Paneele und mit 4mm Stärke für schwere Materialien.



Your new panel base with a clamping profile for information and advertising boards or decorative elements in interior and exterior areas. Quickbase is the perfect choice for anybody who is looking for a flat and light base. Thanks to the slim appearance of quickbase your information is shown in full. Quickbase is available with 2mm thickness for light panel materials or with 4mm thickness for heavier panels.



information

Klemmsystem aus pulverbeschichtetem Metall, zwei Versionen für leichte und schwere Paneele

Clamping system made of powder-coated metal, two different versions for heavy and lightweight panels



Flexible Höhen und Breiten: Maximale hängen - bei Beachtung der Traglast - nur von der Steifigkeit des verwendeten Plattenmaterials ab.

Flexible height and width: the maximum size is limited only by the rigidity of the panel and the maximum load.



Klemmsystem aus pulverbeschichteten anthrazitgrauem Metall und rauer Oberfläche

Clamping system made of powder-coated anthracite metal, rough surface



Sicheres fixieren mittels schwarzer Rändelschraube in der Lochbohrung des Paneeles

Secure fastening with black knurled head screw through holes in the panel



Stolperschutz dank extrem flachem Profil

Tripping protection thanks to extremely flat profiles

code

① QBS3702*

pc/box

quickbase, 2mm 1 A

② QBS3704

price/box

quickbase, 4mm 1 A

③ DPP440SZ*

panelpod 1 A

*solange Vorrat reicht | while stock lasts

panelpod

Praktisches Paneeldisplay für Innen- wie Außenbereich: mit Sand oder Wasser gefüllt garantiert der Panelpod standfeste Präsentation. Bequemer und schneller Wechsel sowie ökonomischer Preis sind die Vorteile des schwarzen Kunststoffpräsentators. Empfohlen für Paneele mit 10mm Stärke.

Handy panel display for in- and outdoor: filled with sand or water the panelpod guarantees you a real stable presentation. Convenient and quick exchange with budget friendly price are the advantages the black synthetic display will provide you with. Best with 10mm thick panels.



technischer vergleich / tecnical comparison

	Produkt Product	Paneelstärke Panel thickness	Paneelmaterial Panel material	Traglast Max. Load	Lochbohrung Panel hole	Gewicht Weight	Lochposition Hole position
1	quickbase	2 - 20mm	Alu Verbundplatten, Acrylglas, Metall, Kunststoff Alu composite panels, acrylic glass, metal, synthetic	max. 3 kg	9 mm	2kg	
2	quickbase	2 - 20mm	Alu Verbundplatten, Acrylglas, Metall, Kunststoff Alu composite panels, acrylic glass, metal, synthetic	max. 10 kg	9 mm	3,84kg	
3	panelpod	max. 10mm	Karton Cardboard	max. 5 kg	10 mm	12kg	

signwalk

Mit Signwalk sind Sie jederzeit mobil: das clevere Design verbindet 2 Paneele beliebigen Materials zum Kundenstopper für In- und outdoor. Die Verbindungsstange ist zugleich praktischer Tragegriff. Für Transport und Lagerung klappen Sie beide Paneele auf den bedruckten Seiten bündig zusammen, so bleibt das Decor kratzgeschützt bei Reise und Lagerung. Wir bieten Ihnen die Struktur sowie passende Forex Paneele in weiss.

With signwalk you are mobile: the clever design that turns 2 panels of any material into a display for in- and outdoor. The connector bar is a convenient carrying handle. For transport and storage just fold signwalk with the images inside and it will be protected against scratches during transport and storage. We offer you the structure and matching white forex panels as well.



video online



print not included






print not included

passboard


Passboard entfaltet sich im Nu zum praktischen Präsentierer, einfach Panel einschieben fertig. Die ökonomische, mobile Lösung für Innen- wie Außenbereich.

Passboard folds up in no time at all to a walkway display, simply insert the panel and here you go. An economic and mobile application for in- and outdoor.

information



Panel, Forex weiss, 10mm
Panel, white forex, 10mm



code	signwalk, panel exclusive	pc/box	price/box	
1 DSIW338	signwalk, panel exclusive	1		A
2 DSIW700500W	panel white 700x500mm	1		A

information



code	passboard, panel exclusive	pc/box	price/box	
3 DPAB1130*		1		A

*solange Vorrat reicht | while stock lasts


tempaline

Das erste faltbare Absperr- und Personenleitsystem! Tempaline ist die Lösung für Ihr schnelles und mobiles Personaleitsystem. Dank des patentierten Designs wird der Fuß einfach aufgespannt und im Handumdrehen aufgestellt. Genauso schnell und bequem wird Tempaline nach dem Einsatz abgebaut und verstaut. Tempaline punktet durch sein geringes Gewicht bei hoher Standfestigkeit und geringem Volumen für Lagerung und Transport. Tempaline ist die perfekte Wahl für Laufwege oder Absperrungen im Innen- und Außenbereich. Daneben empfiehlt sich Tempaline vor allem auch für temporäre Absperrungen bei Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten.


Your first foldable crowd control system! Tempaline is the perfect choice when you need a fast and mobile queue management system. Thanks to its patented design the base simply opens up and is set up in no time at all. Just as quickly and conveniently, tempalines folds together after use. Tempaline scores with its light weight, high stability and low volume for storage and transport. The guideline system is best for pathways or restricting access areas, both in- and outdoors. Tempaline is especially recommended for the temporary use to cordon off areas in instances of maintenance or other works in progress.




[video online](#)




information



“open”



“push”



“lock”

Zum Öffnen Fuß nach rechts drehen

To open twist the post base to the right

Pfosten nach unten drücken, um das Fußteil aufzuspannen


To open the base push the post downwards

Pfosten nach links drehen und fixieren

Twist the post base to the left and lock



399



Den selbstziehenden Gurt einfach aus der Kassette ziehen und am nächsten Pfosten in die Halterung einschieben.

The retractable belt can be easily pulled out of the housing and is snapped into the adjoining post.

Keine Fliehkräftebremse: führen Sie den Gurt beim Einzug manuell

No integrated brakes controlling the belt retraction speed, guide the webbing with hand



pfosten | post



REDUCED PRICE

Gurt | webbing



TPL950SBL

TPL950SWSBL

TPLWD950SBL

TPL950ALSWR

TPL950SWSWR

-

TPL950ALSYB

TPL950SWSYB

OUTDOOR

400

tempaline trolley



code		pc/box	price/box
① TPLCAR25	trolley without tempaline	1	[**] B
② TPL25ALCBL	trolley with 25 tempaline alu/blue	1	[**] B
③ TPL25ALCYB	trolley with 25 tempaline white/red	1	[**] B
④ TPL25ALCWR	trolley with 25 tempaline black/yellow	1	[**] B

[**] Preis auf Anfrage / price on demand



tempaquick



tempaline carry bag



set 4pc + bag	pc/box	price/box
⑧ TPLSET950SBL	set tempaline alu/blue 4 pc + bag	1 B
⑨ TPLSET950ALSWR	set tempaline white/red 4 pc + bag	1 B
⑩ TPLSET950ALSYB	set tempaline black/yellow 4 pc + bag	1 B
bag	pc/box	price/box
⑪ TPLBAG	tempaline bag	1 B



pylo outdoor

Pylo Outdoor ist speziell für den Außenbereich gemacht: die Bodenhalterung wird je nach Untergrund angeschraubt oder einzementiert. Die Aluminium-paneele können Sie je nach Anforderung bedrucken oder kaschieren. Sie sind wie die ebenfalls silber eloxierten Aluminiumprofile sowie die veredelten Metall-druckguss-Ecken hochwertig und langlebig. Erhältlich ist der Pylo Outdoor in drei verschiedenen Breiten.



Pylo outdoor is made especially for outdoor use: the ground sleeve can be fixed with screws or concrete according to your underground. The silver anodized aluminium panels can be printed or laminated. Like the silver anodized profiles and the plated zinc aluminium alloy die-cast connectors they are robust and durable. The pylo outdoor is available in three different sizes.



information

Profile und Paneele: silber eloxiertes Aluminium, Verbinder veredelter Aluminiumdruckguss, Bodenhülse Eisen verzinkt. Wir bieten auch eine praktische Schablone für die Bodenmontage.

Panel and profiles: silver anodized aluminium, connectors plated die cast aluminium alloy, ground sleeve zinned iron. We provide you also with a convenient positioning device for floor mounting.



code	pc/box	price/box
① SOPY01900400*	1	A
② SOPY01900600*	1	A
③ SOPY01900800*	1	A




* solange Vorrat reicht / while stock lasts

... ➔ **positioning device p. 112**



information

Module können stufenlos bis 140° geneigt werden
Modules can be positioned stagelessly up to 140°



... ➔ **more details on p. 109**

signcode eXtern

Zu einem perfekten Wegleitsystem gehört bereits der Empfang im Außenbereich. Mit unserem doppelseitigem flexiblen Signcode Extern Programm können sie 45 verschiedene Masse kombinieren und modular gestalten. Die doppelseitigen Tafeln können mit Direktdruck oder Laminat personalisiert werden. Die Tafeln werden eingeschoben und sind jederzeit austauschbar. Alle Materialien sind hochwertig und für den Außenbereich geeignet.

Perfect signage welcomes visitors already to the outdoor area. With our double sided flexible signcode extern program you can combine 45 different sign sizes and design them in a modular way. The double sided signs can be customized with direct print or lamination. The signs are simply inserted and can be exchanged at anytime. All materials used are high grade and perfect for outdoor use.


tripole & giantpole

Mobil, stabil und robust sind Giantpole und Tripole. Bei einer Höhe von 5,4m (Giantpole) bzw. 4m (Tripole) fallen Sie ganz sicher auf. Egal ob Sportveranstaltung, Kulturevent, Messe oder Werbeaktion, die mobilen Giantpole und Tripole sind ein echter Hingucker. Fahnenstange und Gestänge sind aus eloxiertem Aluminium. Die Kunststoffbasis kann mit Wasser oder Sand gefüllt werden. Mit gefüllter Basis halten Giant- und tripole Windgeschwindigkeiten bis zu 14m/s (50,4km/h) stand. Gestänge in die Basis stecken, Fahne befestigen und den Mast ausziehen, fertig. Basis und Mast können nicht einzeln bestellt werden.

Mobile, stable and robust are giantpole and tripole. With 5,4m (giantpole) and 4m (tripole) you will attract attention for sure. Whether sporting or cultural events, fairs, open houses or sales promotions, the mobile giant- and tripole will catch everybody's eye for sure. Pole and bars are made of anodized aluminium. The plastic base can be filled with water or sand and when filled giant- and tripole withstand wind speed up to 14m/s (50,4km/h). Set base and pole together in no time. Mount the flag and extend the telescopic flagstaff, that's it.



information



	giantpole	tripole
Mast - pole	min. 1600mm max. 5400mm	min. 1500mm max. 4000mm
Basis - base	800x800x200mm	650x650x200mm
Mast - pole	5,9kg	2,9kg
Basis - base	5,0kg / 70 lit.	3,0kg / 45 lit.
Fahne - flag Standard mm	1100x3300mm	800x2400mm
Fahne - flag Max. Mm	1100x3900mm	800x2900mm
Fahne - flag Max. Kg	1000g	800g

code

① TP40024080*

tripole set

1

A

② GP450330110*

giantpole set






1

A

* solange Vorrat reicht / while stock lasts



information



Mast und Ausleger Aluminium silbermatt eloxiert, Basis und Mastabschluss schwarzes ABS
Pole and bar in silver anodized aluminium, base and pole top black abs



code	tempaflag	pc/box	price/box
③ TPFS2580AR	1	A	B
④ TPFD2580AR	1	B	B

tempaflag

Flagge ganz mobil: der Mast von Tempaflag ist stufenlos höhenverstellbar und die Basis wird dank des speziellen Klappfußes im Handumdrehen zusammengefaltet. Damit ist Tempaflag perfekt für mobilen Einsatz. Die Fahne wird mit Saum befestigt, der obere Ausleger wird fest montiert und kann mit Rändelschrauben horizontal eingestellt werden. Im unteren Saum wird ein Ausleger ohne Verbindung zum Mast eingelegt. Tempaflag: Ihre mobile Präsentations- und Werbefahne für den Innenbereich.


Flag completely mobile: the tempaflag pole is stagelessly adjustable and the base can be easily folded thanks to the special design. The flag is mounted with seam, the upper bar is mounted firmly and can be regulated horizontally with the knurled screws. In the lower seam of the flag one bar is inserted without connection to the pole. Tempaflag: your mobile presentation and promotion flag for indoor.



flag fix

Die ideale Befestigung für Ausleger an Fassaden und Lichtmasten, aber auch im Innenbereich von Shopping Malls oder Messehallen. Ein Splint sichert die Fahnenstange im Halter. Clever die horizontale Livellierung: so können Sie Unebenheiten der Mauer ausgleichen und auch die Fahnenbanner spannen. Alle Materialien sind hochwertig und für den Außenbereich geeignet.

The perfect fixing for advertising and promotional flags on buildings and lamp posts, also indoors at shows or exhibition halls. A splint pin locks the flag pole in the wall support. Also clever is the horizontal leveling: thus you can counter balance any unevenness of walls and tension the flag banner. All materials are first-grade and good for outdoor use.



banner not included

information



Achten Sie im Außenbereich immer genügend winddurchlässiges Bannermaterial zu verwenden. Einsatz bis zu Windgeschwindigkeiten von 30-45km/h.
Maximale Höhe im Außenbereich bei Material mit 110g/m²: 600mm: 2500mm
800mm: 2000mm


Make sure you use wind permeable banner material outdoor.
Use only with wind speed up to 30-45km/h.
Max. height when used with banner material 110g/m² outdoor:
600mm: 2500mm
800mm: 2000mm

code	pc/box	price/box
1 FGF600	flag fix 600mm	1
2 FGF800*	flag fix 800mm	1

* solange Vorrat reicht / while stock lasts

MADE IN EU
design by K+D

MADE IN EU
design by K+D



big fix

Diese Bannerbefestigung lässt sich vielfältig einsetzen und ist dabei auch noch günstig! Ob als einfacher Haken für eine big-print Fassadenwerbung oder mit den Fahnenstangen als Bannerbefestigung, mit Big Fix sind Sie gut beraten. Sogar an Lichtmasten und Pfosten lässt sich der Big Fix mit Bandschellen montieren. Dank der rückseitigen Einkerbung richtet er sich automatisch perfekt gerade an der runden Oberfläche aus. Hochwertiger Metalldruck-Guss für den Außenbereich.

This banner fixing can be used in many different ways and is a real bargain! Our big fix can be used as a simple mounting hook for large-format banners or with the poles as flag banner mounting. You can even use the big fix on lamp posts and poles with clips. Thanks to the notches on the rear it adjusts automatically straight around the surface of the post. High-grade die-cast metal for outdoors.

information



code	pc/box	price/box
3 BGF600	big fix 600mm	1
4 BGF800	big fix 800mm	1
5 BGM5042	big fix fixing set	2


monsterframe

Monsterframe für Gigaprints: das Produkt für Ihre Bigprints im out-of-home Marketing. Anwenderfreundliches Befestigungssystem für Werbebanner von PVC-Plane bis Netzvinyl im Außen- und Innenbereich. Patente Design- und Produktqualität zeichnen Monsterframe aus. Alle Teile sind robust, langlebig, hochwertig und wiederverwendbar. Besonders clever ist die Bannerbefestigung. Bannerbuttons werden einfach in die rückseitige Profilnuth eingesetzt. Die Buttons können jederzeit - auch nach der Montage - eingesetzt oder entnommen werden. Das Banner kann dadurch von einer Person, ohne Demontage des Rahmens und ohne Werkzeug auf- und abgehängt werden. Für die Bannerbefestigung selbst stehen gleich mehrere Möglichkeiten zur Auswahl.

Monsterframe for giga prints: the product for your big prints in the out-of-home marketing sphere. User-friendly in- and outdoor mounting system for advertising banners made of pvc or net vinyl. Smart design and high-grade quality is what monsterframe stands for. All parts are robust, durable, top-quality and reusable. The banner mounting is especially clever. Buttons are simply inserted into the profile's notches. Buttons can be replaced at anytime - even after-mounting. The banner can be hung up and taken down by one person, with no demounting and no tools. For the banner's mounting itself we have several clever possibilities.



information


-  2 Banner Buttons in die rückwärtige Profilnuth einsetzen
Insert banner buttons into the rear notch of the profile
-  3 Einschieben und mit Gewindestift sichern
Insert and fix with screw
-  4 Drehen um 90°
Turn 90°
-  5 Sicher befestigt für die Bannermontage
Securely fastened for banner mounting



MADE IN EU
design by K+D
[video online](#)



components



	code	pc/box	price/box
1	MFP1100AL	1	B
2	MFP2100AL	1	B
3	MFP3100AL	1	B
4	MFP4100AL	1	B
5	MFP5100AL	1	B
6	MFA110AR	4	B
7	MFTANG02	2	B
8	MFV400AL	2	B
9	MFWH03AL	2	B
10	MFWH01AL	2	B
11	MFTP22GR	20	B

Accessoires . 413



... > CONFIGURATION ONLINE

angelframe

Angelframe schafft es, grosse Banner rahmenlos und schwebend zu befestigen. Die Ecken werden direkt und damit besonders stabil mit dem Profil verbunden. Die Nutsteine lassen sich einklicken, ebenso wie die Bannerclips, d.h. auch schon montierte Rahmen können noch ergänzt werden. Volle Präsentationsfläche für Ihre Big Prints: der Bannerrand wird über das Rahmenprofil gezogen und bleibt unsichtbar. Ungenauigkeiten bei Zuschnitt oder Säumung fallen damit nicht mehr auf. Insgesamt ist die Montage zeit- und kostensparend, ebenso der Stoffbanner-Austausch ist durch das cleverere Design unkompliziert und ohne Werkzeug jederzeit möglich.

Angelframe holds your fabric banner framelessly. The edges are directly and firmly connected to the extrusions. The threads for wall fixing and the banner clips can be clicked in to place even after mounting. The banner seam is pulled over the frame profile, thus hiding imprecise cuts or seams. All in all, the mounting saves time and money, the promotional banner exchange is easy and does not require tools and is possible at anytime.




information



Faltenfreie Eck-Montage: cleveres Design auch hier. Die Eckverbinder haben eine Nut, die Sie einfach die Bannerecken ziehen. So spannen Sie Ihr Banner im Nu faltenfrei und sauber!

Crease free mounting of the angles: the clever design provides a solution as well. All the edge connectors come with a slot where you simply pull through the banner edges. Thus you tighten your banner quickly crease free and neat!



MADE IN EU
design by K+D




Silber eloxiertes Aluminium Profil, Längen für Banner-Sichtfläche 1-4m oder Meterware
Silver anod. aluminium, size for visible length 1-4m or meter to cut



Eckverbinder Metalldruckguss, versilbert, 4st.
Corner connector metal die-cast, silver coated, 4pcs



Wandhalter Metall verzinkt, inkl. Montagematerial, 1st.
Wall mounting support, galvanised metal, incl. Mounting material, 1pc



Montage der Wandhalterung, Nutstein einklicken - da kein Einschub, ist das auch nach (!) erfolgter montage möglich - profil montieren. Wandabstand banner: 130mm
Mount the wall support, click in the washer - thanks to this you can click in more washers also after (!) Mounting - fix the profile. Wall distance for banner: 130mm



Verbindungsstück aus Metalldruck-Guss, 2st
Connector in powder coated moulded aluminium 2pcs




Der Connector für die modulare Gestaltung muss an einer Wandhalterung angebracht werden. Die Profile werden mittels Connector verbunden. Bei Verwendung der Verbinder muss die profillänge je verbinder um 10mm gemindert werden.

The connector for modular design of angelframe must be mounted directly to the wall mounting support. The profiles can then be connected directly. When using connectors afcon2 calculate 10mm less profile length for each connector used.



Banner clips, nylon grau, 20st
Banner clips, grey nylon, 20pcs



Banner Clips einfach ans Profil klicken, jederzeit und so viele wie nötig, auch nach der Montage. Mit Führung für das Gummikabel: erleichtert das Spannen und verhindert Herausrutschen.

Simply click the clips to the profile, anytime and as many as you need, even after assembling of the structure. With channel for the elastic cord: eases the tightening of the cord and prevents it from slipping out.

code		pc/box	price/box
1 AFP1000AL	for 1m visible banner length, profile 740mm	1	B
2 AFP2000AL	for 2m visible banner length, profile 1740m	1	B
3 AFP3000AL	for 3m visible banner length, profile 2740mm	1	B
4 AFP4000AL	for 4m visible banner length, profile 3740mm	1	B
5 AFWHD01	wall support 110mm	1	B
6 AFWHD150	wall support 160mm	1	B
7 AFAN04AR	edge connector	4	B
8 AFCON02	frame connector	2	B
9 AFC20GR	banner clips	20	B

Accessoires p. 413



... > CONFIGURATION ONLINE

Monsterframe & Angelframe accessories

elastic expander



MADE IN EU
design by K+D



Gummixerander grau ø30mm, material PES, Haken verzinkt, Packg. 20St.

Elastic expander grey ø30mm, made of pes, hook zincplated, box 20pcs.

code
1 AGK30GR

frame lips for stitching, 80m | pc/box 20 | price/box B

banner clamp



MADE IN EU
design by K+D



Clamp Bannerklemme für Befestigung ohne Öse oder Loch, wiederverwendbar, hält auf Zug, Box 20St.


Clamp for banner white, holds without holes or eyelets, reusable, box 20pcs.

code
2 ACL3540WE

clamp for banner, 20 pcs | pc/box 20 | price/box A

Monsterframe & Angelframe accessories

snapping eyelet



MADE IN EU
design by K+D

Ösen mit Schnappmechanismus. Mat.: Polypropylen, weiss. Größe: innen ø12mm, aussen ø30mm.
Packg. 50St.

Snapping eyelet. Mat.: Polypro-pylene, white. Size: inside ø12mm, outside ø30mm. Box 50pcs.

code
3 AEY3012TR

eyelet in polypropylene | pc/box 50 | price/box A

elastic rope



MADE IN EU
design by K+D

Gummikabel grau ø6mm, Material PE, Rolle mit 50m.

Elastic rope grey, ø6mm, made of pe, roll 50m.

code
4 MFGK06GR

elastic rope, 50m | pc/box 1 | price/box B

Index

A

adhesive hook.....191, 299

adhesive tape.....62

afil.....83

angelframe.....323, 326, 411

B

backframe.....15

badgetec.....359

bannerblock.....196, 286, 378

bannerboy.....291, 337

big fix.....320, 408

border.....34, 42

bottle boy.....366

budget.....30, 39, 47

C

clamper.....33, 34

clear.....201

compact soistes.....264

connector.....95, 375

corner.....34, 42

counter display A5.....208, 281

cubic soistes.....263

cubix.....24

cubox.....313

D

dacapo ipoint.....269

dacapo rail.....239

dacapo twist.....270

digipressto.....91

E

easylock.....195, 285, 378

eco stand.....289, 335

evo.....283, 378

F

fissart.....11, 99

fissart 45°.....12, 100

fisso flag.....104

fisso ghost.....18

fisso shot.....20

fisso uniplus.....68

fisso univers.....68

fix table zip.....250, 352

fixxo black.....52

fixxo bond.....24

fixxo flat.....17

fixxo glassgreen.....56

fixxo grey.....55

fixxo steel.....24

fixxo white.....55

fixzip.....257

flag fix.....319, 407

flap.....133, 179

flippy.....211, 380

fly fix.....77

fly lean maestro.....70

fly lean perla.....69

fly lot.....80

fly mini quick.....74, 372

fly mobil.....78

fly pair.....74, 372

fly pin.....74, 372

fly pod.....79

fly pyramid.....79

fly rail.....76

fly shine light.....223, 373

fly shine table.....228

fly sidefix.....80

fly signhold.....77

fly signhold double.....78

fly swing.....74, 372

flybag.....82

flyquick.....81

four face.....272

framframe.....307

G

glassnox.....127, 129, 183

greenboarder.....290, 336

H

hang up alu.....197, 287, 378

hang up synt.....194, 284, 378

hang up wood.....198, 288, 378

hook magnetic.....192, 300

hook metal clip.....192, 300

I, J

ima2go straight.....340

infoglass.....57, 394

infoglass & steel 15.....135, 394

infoplate square.....59

infoquick.....60

infoquick & midi.....136

ipoint.....141, 221

ipoint lumo.....227

ipoint media.....152, 276, 358

ixbond.....97

K, L

kombi soistes.....265

led strips.....318

liftboy.....211, 380

linfor.....132, 180

linfor fly.....187

logo print.....252, 354

lumo.....226

lumo clipper.....225

M

magic board.....241

magic zip.....267, 268

maginfo slim.....219, 259

magnedoorslim.....184

magnetic pockets.....295, 333

magneto sign.....134

magno floor.....218

manual press 2.0.....190, 298

maxi.....32, 41, 48

message people.....364

metal coil.....191, 299

metal strips.....189, 297

micro.....25, 35, 43

micro alu.....25, 43, 52

micro plast white.....55

micro steel.....20

midi.....27, 37, 44

mini.....26, 36, 43

mini rack soistes.....266

miura chair & table.....362

mix.....29, 38, 46

mix alu.....28, 45, 52, 53, 54

monoframe.....305

monsterframe.....321, 326, 409, 413

myMago clips.....192, 300

myMago lamp.....294, 333, 368, 335

myMago link.....296, 334

mypresso.....92

N

nano.....19, 26, 36

nano steel.....19

new art.....369

O, P, Q

o-ring steel.....61

pad man.....147

pad man univers.....148

pad univers.....146

pad woman.....149

padfix.....145

padline.....150

palo soistes.....262

panel connector.....17, 102

panel pinch.....338

panelpod.....90, 396

passboard.....94, 398

pirouette.....210

pixfix.....13, 101

pixfix safe.....14, 102

pixquick.....123, 125, 182, 205, 215

pixquick kite.....188

plusmatic.....67

posterblock.....193

postfix.....185, 186, 199

presstissimo.....87, 213

presstissimo wing.....137, 213, 253

printbadge.....359

pylo.....144

pylo outdoor.....143, 403

pylo poster.....144

pylon.....209

quick wall.....103

quickbase.....89, 395

R

rack soistes.....266

rapid.....23, 30, 39, 48, 50, 51

real big.....249, 351

real zip.....245, 246, 247, 248, 347, 349

ring kombo.....19

ring steel.....19

rondo.....361

rosett.....56

S

safe steel.....20

sailzip.....258

scoop.....238

screws & anchor.....61

SEG fabric.....325

signcode.....115, 117, 119

signcode braille.....121

signcode dima.....112

signcode extern.....109, 404

signcode in-out.....122

signcode plus suspension.....114

signcode plus wall.....113

signcode table.....360

signwalk.....93, 397

smart floor.....217

smart menu.....140, 216

smart zip.....250, 352

smartquick.....131, 181

snapin.....203, 379

snaprex.....204, 379

snaprex wood.....207

soistes.....381

soistes accessoires.....385

soistes bases.....383

soistes cart.....84, 387

soistes crownerfix.....388

soistes nut.....387

soistes pole.....384

soistes post & rod.....388

soistes tray.....83, 386

solid zip.....257

space lamp.....343

stand up.....293, 331, 367

stand up A4.....282

stand up c-module.....294, 332, 368

standbyU.....339

starLED box.....317

starLED floor.....315

steel.....22

steel frame.....309

steel frame 45°.....310

steel plus.....65

steel uniplus.....66

steel unite.....66

steel univers.....65

stopinfo soistes.....220, 260

stopper accessoires.....173

stopper antipanic.....166

stopper eco & master.....161

stopper point.....159

stopper print & inlay.....163

stopper stiletto.....160

stopper tex.....167, 169

stopper tex wall.....171, 292

stopper wall.....165

swift.....139, 212

T, U

taymar.....200, 206

Legende / Legend

ARTIKELDETAILS / ITEM DETAILS

code	ITEM CODE	product description	pc/box	price/box	price/pc
1	Fortlaufende Nummer je Seite Continuous number per page	✓ Wandschraube u. Dübel inklusive Wall screws and anchors included	✓	X	
2	Artikelcode Item code	Mindestbestellmenge Stück/VE Min. order qty pcs/sales unit			
3	Produktbeschreibung Product description	Preis pro Verkaufseinheit Price per sales unit			
4		Stückpreis - zum Vergleichen, Mindestverkaufsmenge siehe 5 Price per piece - for comparison minimum order qty see 5			
5		Rabattklasse Discount group			
6					
7					
8					

Material | Material

	Holz: Art und Verarbeitung siehe Artikelbeschreibung Wood: type and treatment see description of item
	MDF: mitteldichte Faserplatte Mdf: middle density fiber boar
	Textiles Gewebe Textile fabrics
	Sicherheitsglas [sofern nicht anders angegeben] Tempered glass (unless otherwise specified)
	Eisen Iron
	Aluminium Aluminium
	Messing Brass
	Kunststoff: Art und Verarbeitung siehe Artikelbeschreibung Synthetics: type and treatment see description of article
	Stahl Steel
	Zamac Zamac
	Aluminium Verbund Panel Aluminium composite panel
	Schlagfester Kunststoff Shock-proof plastic
	Empfohlene optimale Lochbohrung für Panel Recommended diameter for panel hole

Gewicht & Belastung | Weight & load

	Belastung je Stück. Die Angaben sind Richtwerte. Der Monteur ist verpflichtet, jedes gewählte Befestigungsteil auf Eignung für die jeweilige Anwendung zu prüfen. Für die Montage übernehmen wir keine Haftung. X: Produkt bietet diverse Möglichkeiten, daher keine Angabe, Belastung richtet sich nach der gewählten Anwendung. Load per piece. The indications are recommended values. Every assembly fitter is obligated to test the chosen mounting parts for their fitness for the particular use. We assume no liability for mounting. X: item offers different possibilities of mounting, thus no indication, the load depends on the chosen use.
	We reserve the right to effect product technical modifications and price alterations without prior notice. We do not accept liability for damage caused by improper installation. All installers are required to control the suitability of the fasteners chosen, especially regarding the material being mounted and in relation to the materials weight. We reserve the right to adjust prices in the event of significant commodity cost increases. Prices excl. vat - ex works

Fehler, Preis- und technische Änderungen vorbehalten. Wir weisen ausdrücklich daraufhin, dass wir keinerlei Haftung für Schäden durch unsachgemäße Montage übernehmen. Jeder Monteur hat die Verpflichtung die gewählte Befestigung hinsichtlich ihrer Eignung für das zu befestigende Material und Gewicht auf Eignung zu prüfen.
Wir behalten uns das Recht vor, im Falle von maßgebenden Rohstoffpreissteigerungen, vorzeitige Preisanpassungen vorzunehmen.
Preise exkl. Mwst. - Ex works

Oberfläche | Surface

	Eloxiert Anodized
	Lackiert Coated
	Galvanisierung Galvanization

Verpackung | Packaging

	Set Verpackung im Blisterpack Set in blisterpack
--	---

Befestigungssystem | Mounting system

	Stecksystem mit seitlicher Arretierung mittels Madenschraube, manipulationssicher Plug-interlock-system with lateral allen screw, tamper-proof
	Klicksystem, einfach und schnell gewechselt Click-system, exchange quick and easy
	Raster-Klemmsystem, variabel und schnell Grid-clamp-system, variable and quick
	Schraubsystem, einfach und variabel Screw-system, easy and variable
	Seithalter Schraubsystem mit Madenschraube Cable support screwsystem with allen screw
	Seihalter Maticsystem, unkompliziert, hält auf Zug Cable support, self-closing , the harder the tug the closer the grip
	System zum Kleben, mit Doppel-, Flüssigkleber oder Silikon. Für alle Klebertypen gilt: Oberfläche sauber und fettfrei. Bonding system with tape, superglue or silicone. Please note for all glue types: surface clean and grease-free.

	Verwendung von Doppel- oder Flüssigklebern geeignet ausschließlich für Befestigung im Innenbereich. Anweisungen der Bedienungsanleitung unbedingt beachten. Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und -Bedingungen, weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass die gewählte Anwendung jeweils vom Monteur auf Eignung für Material und Gewicht zu prüfen ist. Use of adhesive tape or liquid glue for mounting only indoors. Follow instruction manual! Due to the manifold possibilities and conditions we expressly point out that every application must be tested by the fitter that it is appropriate for material and weight.
--	--



MIT LIEBE VON UNS GEMACHT
HANDMADE BY REAL PEOPLE



Modernes Design - Echtes Handwerk

Unsere Mitarbeiter entwickeln und produzieren mit Stolz und Engagement am Standort Südtirol ein großes Sortiment an Produkten für Profis in der Werbetechnik, Firmenkommunikation, Werbung und Präsentation. Bei uns finden Sie (fast) alles was dreidimensional und analog ist.



Modern design - real handcraft

Our team is proud to develop and produce in the facility in northern Italy's province South Tyrol a huge range of products for the advertising pro, corporate communications, publicity and presentation. We provide you with (almost) everything you need in this field that is analogue and three-dimensional.



KUNST&DÜNGER

grow together!