UTENDØRS LED-SKILT OG BOKSTAVER

Profil 3

Kanalbokstav - bakbelyst.

Løsningen består av kanalbokstaver som monteres med en viss avstand fra veggen.
Lyset rettes mot bakveggen som gir et inntrykk av at bokstavene svever i luften.
Forskjellige avstander gir forskjellige inntrykk.
Bakbelyste led bokstaver er velegnet for utendørs fasader så vel som innendørs i kjøpesenter etc.

Material	Aluminium
Ramme farge	Ønsket RAL farge
Front materiale	Aluminium
Lyskilde	LED moduler
Bokstav dybde	30-200mm
Bokstav høyde	0,2 -3m

Profil 4

Kanalbokstav - frontbelyst, frontplate festet med aluminium kantbånd.

Løsningen er velegnet for store bokstaver og logoer på utendørs fasader, som skal ses på lang avstand. Bokstavene kan monteres enkeltvis på veggen, eller på skinner, for raskere og rimeligere montering.

Ramme farge	Ønsket RAL farge
Bokstavrammemateriale	Aluminium
Frontmateriale Plexiglass	foliert for bakbelysning
Lyskilde	LED moduler
Bokstav dybde	100-200mm
Bokstavhøyde	1 -3m

Profil 5

Kanalbokstav - frontbelyst – frontplate festet med plast kantbånd.

En av de vanligste løsningene innen kanalbokstaver for både innen- og utendørs bruk. Denne er også velegnet for store bokstaver og logoer på utendørs fasader, som skal ses på lang avstand. Bokstavene kan monteres enkeltvis på veggen, eller på skinner for raskere og rimeligere montering.

Ramme farge	Ønsket RAL farge
Bokstavrammemateriale	Aluminium
Frontmateriale	Plexiglass foliert for bakbelysning
Lyskilde	LED moduler
Bokstav dybde	50-200mm
Bokstavhøyde	0,5 – 1,5m

Profil 6

Kanalbokstav – frontbelyst, frontplate festet uten kantbånd.

En av de mest elegante løsningene, hele fronten er uforstyrret av kantbånd, hvilket gjør at led lysene lyser igjennom hele bokstaven. Velegnet for smale fonter hvor kantbånd vil være veldig forstyrrende.

Ramme farge	Ønsket RAL farge
Bokstavrammemateriale	Aluminium
Frontmateriale	Plexiglass foliert for bakbelysning
Lyskilde	LED moduler
Bokstav dybde	30-200mm
Bokstavhøyde	0,1 – 1m

Profil 9

Kanalbokstav - sidebelyst.

I denne profilen kommer lyset kun ut via sidene som er av plexiglass. Denne løsningen er ofte brukt på en fin bakgrunn, hvor betraktnings-avstanden ikke er for stor og som ofte brukes innendørs f.eks i resepsjonsområde.

Ramme farge	Ønsket RAL farge
Bokstavrammemateriale	Plexiglass
Frontmateriale	Foliert Aluminium
Lyskilde	LED moduler
Bokstav dybde	30m
Bokstavhøyde	0,2 – 0,5m

Profil 10

Kanalbokstav – frontbelyst – ekstra store bokstaver.

Bokstavene produseres med en spesialteknikk som tillater store bokstaver. Fronten er PVC banner som sprer lyset jevnt og fint.

Ramme farge	Ønsket RAL farge
Bokstavrammemateriale	Aluminium
Frontmateriale	PVC Banner, med folie
Lyskilde	LED moduler
Bokstav dybde	200-400mm
Bokstav høyde	2-5m

Profil P3 - P6

Kanalbokstav - front - bakbelyst.

Perfekt kombinasjon for å fremheve både bokstavene og fasaden. Om natten vil både fasaden og bokstavene lyse opp for ekstra synlighet.

Ramme farge	Ønsket RAL farge
Bokstavrammemateriale	Aluminium
Frontmateriale	Plexiglass
Lyskilde	LED moduler
Bokstav dybde	70-300mm
Bokstavhøyde	0,4 – 3m

Led lysbokser

Tynn LED Lysboks for posters.

Det leveres flere varianter av disse men felles for alle er, at de er beregnet på plakater og posters som er enkle å bytte ut. Det er enkelt å åpne rammen rundt og sette plakaten inn bak en frontplast. Vi har både enkel – og dobbeltsidig for innendørs samt utendørs bruk, i følgende formater:

Standard størrelser	Plakat størrelser
A4	210 x 297 mm
A3	297 x 420 mm
A2	420 x 594 mm
A1	594 x 841 mm
A0	841 x 1189 mm
B2	500 x 700 mm
B1	700 x 1000 mm

Profil L 1

Front i aluminium og pleksiglass, logoelementet utfrest i aluminium.

Denne løsningen er ofte brukt når logoelementene er for kompliserte til å lages separat. Bokstavelementene er frest ut i plata, og når lyset skinner gjennom pleksiglasset i åpningen blir det et godt resultat.

Ramme	Farge Ønsket RAL farge
Bokstavrammemateriale	Aluminium
Frontmateriale	Aluminium/Pleksiglass
Lyskilde	LED moduler
Bokstav dybde	50 – 200 mm
Bokstav høyde	0,3 – 1,5 m

Profil L 4 Pleksiglass

Front i pleksiglass, velegnet for små lysbokser.

En av de mest populære og økonomiske lysboksene for små formater. Maksimum format 2050 x 3050 mm. For større formater benyttes Profil L4 Tekstilfront.

Ramme farge	Ønsket RAL farge
Bokstavrammemateriale	Aluminium
Frontmateriale	Pleksiglass med folie
Lyskilde	LED moduler
Tykkelse	100 – 250 mm
Bokstav høyde	0,3 – 2 m

Profil L 4 Tekstil

Bakgrunnsbelyst bannerstoff på fronten for å lage større belyste bokser.

I stedet for pleksiglass front benyttes det PVC tekstilfront med digitaltrykk eller folie. Den fungerer godt på store formater.

Ramme farge	Ønsket RAL farge
Bokstavrammemateriale	Aluminium
Frontmateriale	PVC bakbelyst
Lyskilde	LED moduler
Tykkelse	200 – 300 mm
Bokstav høyde	1 – 4 m

Profil L 10

Front – aluminium og pleksiglass der logoelementet er uthevet.

L10 og L1 er like løsninger med den forskjell at bokstavene og logoelementet er uthevet fra aluminiumsplaten, og gir mer synlighet fra sidene. Ved å variere tykkelsen på logoelementet, blir det varierende 3D effekt.



Ramme farge	Ønsket RAL farge
Bokstavrammemateriale	Aluminium
Frontmateriale	Aluminium/Pleksiglass
Lyskilde	LED moduler
Tykkelse	50 – 200 mm
Bokstav høyde	0,3 – 1,5 m

Profil L 11

Front – Pleksiglass, både bakgrunn og uthevet logoelement.

I stedet for aluminiumsplate benyttes det pleksiglass over hele fronten, for å belyse en spesiell logofarge på bakgrunnen. Fargen på bakgrunnen vil være forskjellig fra fargen på logoelement og bokstaver.

Ramme farge	Ønsket RAL farge
Bokstavrammemateriale	Aluminium
Frontmateriale	Aluminium/Pleksiglass
Tykkelse	50 – 150 mm
Bokstav høyde	0,3 – 1 m

Iso Frame Wave

Digital kiosk

Ipad stativ

Bærbare og sammenleggbare messe og utstillingssystemer.

Mark Bric Display leverer alt som behøves av bærbart utstyr til messer og utstillinger.
Vi tilbyr komplette løsninger for deres stand.
Våre designere hjelper med utforming og ideer.
Se vår hjemmeside for mer info.

www.messevegger.no
www.displayshop.no

Vitrineskap

Tekstilvegger

Køordnere

Mark Bric Display
MARK BRIC DISPLAY AS
A Family of Dependable Displays and Exhibition Stands

Olav Ingstadsvei 7c 1351 Rud (Sandvika) Tlf: 67 17 18 20 E-post: firma@markbric.no